

SENSY

Camme
BlueStyle

**Le panneau de commande de demain
déjà disponible !**

*The control panel of tomorrow
is available !*



SENSY



3
YEAR

WARRANTY

Une configuration parfaite !

L'alliance entre sa dalle **15 pouces** et son clavier mécanique, La boîte à boutons **Sensy** permet de répondre à 100% aux défis des nouvelles contraintes normatives dans l'accessibilité (**En 81/70 -2020**), tout en nous apportant de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle esthétique moderne de la commande d'ascenseur.

Together with its 15-inch screen and mechanical keypad, the Sensy operating screen allows us to be 100% complaint with the new standard regulations for accessibility (EN81/70-2020), while bringing us new features and a new modern design of lift controls.

Associée à notre armoire de manœuvre intelligente **Qitouch**, les paramétrages ont été directement optimisés pour une utilisation simple, tout en facilitant la maîtrise des évolutions autant graphiques que fonctionnelles futures.

Côté ergonomie, **Sensy** bénéficie aussi de la faculté de pouvoir être un terminal d'exploitation (IHM) pour du réglage d'installation ou de confort.

Associated with our Qitouch intelligent controller, the settings have been directly optimized for easy use while facilitating control, both graphic and functional operations. On the ergonomic side, Sensy also benefits from the ability to operate the terminal (HMI) for installation adjustments and you comfort.



Une gamme complète qui intègre Design et fonctionnalité !

A complete range that incorporates Design and functionality !



Mode IHM / HMI

Mode IHM / HMI





Paramétrer du bout des doigts vos moindres envies !

Configure your screen with your fingertips !



- **16.7 Millions de couleurs**
Million different colors
- **300 Cd/m² de luminance**
Lighting
- **1366x768 de résolution**
resolution
- **160° d'angle de vue**
Angle view

La meilleure manière de répondre à la norme avec élégance !


The best way to meet the standard with elegance !



- **13.5 mm de profondeur**
Thickness
- **Fixation par clipsage**
Clip-on fixing
- **Boutons micro-course**
micro buttons
- **EN81-70 Conformité**
Compliance



* Si connexion internet par wifi
* If internet by wifi





Plastron
Épaisseur 30/10ème
Profondeur 44mm
Toutes finitions disponibles
Fixation par 6 vis
Non anti-vandale

Colonne
Épaisseur 15/10ème
Profondeur 45mm
Toutes finitions disponibles
Non anti-vandal



Panel
Thickness 30/10
44mm thickness
All finishes available
Fixing with 6 screws
Not vandal resistant

Column
Thickness 15/10
45mm thickness
All finishes available
Not vandal resistant

Caractéristiques écran Screen characteristics

Dimensions extérieures <i>Exterior dimensions</i>	401.6mm x 269mm x 43mm
Taille d'affichage <i>Display dimensions</i>	15.6" (1366x768 pixel)
Dimensions d'affichage <i>Display screen type</i>	193.53mm x 344.23mm
Type de dalle <i>Slab type</i>	Digital TFT LC D
Nombres de couleurs <i>Number of colors</i>	16.7 millions
Aspect ratio <i>Aspect ratio</i>	16:9
Amplificateur stéréo <i>Stereo amplifier</i>	Pour haut parleur 2W / 4Ω 2W / 4Ω for speaker
Tactile <i>Screen</i>	Capacitive projetée Projected capacitive
Luminance <i>Lighting</i>	Sans TP 300cd/m ² - RTP 234cd/m ² - PCAP 240cd/m ² Without TP 300cd/m ² - RTP 234cd/m ² - PCAP 240cd/m ²
Ratio de contraste <i>Contrast ratio</i>	500
Angle de vue <i>Viewing angle</i>	80° / 80° / 80° / 80°
Consommation <i>Consumption</i>	12.7W (±15%, sans haut parleur) / 12Vcc 12.7W (± 15%, without speaker) / 12Vdc
Poids <i>Weight</i>	2460g
Température de fonctionnement <i>Operating temperature</i>	0~+50°C
Température de stockage <i>Storage temperature</i>	-20~+60°C
Protection <i>Protection</i>	ROHS - IKO3 - IP41

Caractéristiques clavier Keypad characteristics

Dimensions extérieures <i>Exterior dimensions</i>	300mm x 145mm x 16.5mm (3mm en face avant) 300mm x 145mm x 16.5mm (3mm on the front panel)
Diamètre des boutons <i>Button diameter</i>	Ø26mm / Alarme Ø30.10mm Ø26mm / Alarm Ø30.10mm
Reliefs obligatoire <i>Necessary contours</i>	Alarme / Ouverture / fermeture / étoile / - / centre du 5 Alarm / Open / close / star / - / center of 5
Finitions boutons <i>Button finishes available</i>	Noir miroir / Or brossé / Inox brossé Mirror black / Brushed gold / Brushed stainless steel
Finitions façade <i>Front face finish</i>	Noir miroir / Or miroir / Inox brossé / Autres finitions sur mesure Mirror black / Mirror gold / Brushed stainless steel / Other custom finishes
Matières <i>Material</i>	Façade inox - Corps en PMMA V0 - Bouton en inox Stainless steel front - PMMA V0 body - Stainless steel button
Poids <i>Weight</i>	700g 700g
Conformité <i>Compliance</i>	EN81/70- 2020 EN8/70 - 2020



SENSY

04/2021



SODIMAS[®]
ascenseurs[®]

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE
+33(0)4 75 84 86 00
E-mail : accueil@sodimas.fr